

登高架设实操考题

- 一；安全用具
- 二；安全技术
- 三；隐患排除
- 四；应急处置



一；安全用具

1， 安全帽由帽衬，

内顶为 5-50 毫米，帽箍与帽壳水平间距为 5-20 毫米。

安全帽上应有制造编号，厂名生产日期年月日，产品名称以及合格证

2 安全带；佩戴示意图如下




安全带不能有接头必须是整根，宽度不小于 4 厘米，护腰宽度不小于 8 厘米，长度不小于 60 厘米，接触腰的一面应柔软吸汗透气，织带折头应用线缝不能用铆钉胶粘热合等工艺，不能用回料或再生料，使用皮革不应有接缝。安全带由大挂钩，安全绳，腰带卡子，箍，护腰带，腰带，袋以及附件组成。使用时应检查部件是否完整，有无损伤，安全绳是否存在断骨，烫伤等现象。

3 防滑鞋应穿软底防滑鞋

二 安全技术

1. 垫板平整摆放垫板，底座；，地面无杂物；底座与垫板摆放平稳。
- 2 纵向扫地杆距地面高度不大于 20 厘米，横向扫地杆应在纵向扫地杆的下方
3. 横向水平杆距主节点不大于 15 厘米
- 4 剪刀撑角度应为 45-60 度
- 5 防护栏上杆高度应为 120 厘米
- 6 脚板高度不低余 180 厘米
- 7 拆除作业；先搭后拆后搭先拆
- 8 脚手架横度 120 厘米
- 9 垫板厚度 5 厘米

三； 隐患排除



安全带低挂高用



缺少小横杆



不能使用转卡子没有节点



1 没有安全带，没有护栏 2 架子上杂物太多，防护网不到位， 3 没有垫板
没有扫地杆，地面潮湿没有底托



没有安全带没有防护网。小横杆没在主节点上没有满铺脚手板

四；应急处置

；应急处置心肺复苏术操作程序；

1 判断意识，轻拍伤员肩膀高声喊喂
怎么了

2 高声呼救块快来人啊有人晕倒了块
拨打急救电话

3 将伤员翻成仰卧姿势放在坚硬的平
面上

4 打开气道用仰头举颏法打开气道使
下颏与耳垂连线垂直与地面 90 度

5 判断呼吸，看胸部有无起伏听有无
呼吸声感觉有无呼吸气流拂面

6 口对口人工呼吸病人病人胸部隆起
即可每 5S 吹一次

7 胸外心脏按压的部位为胸部正中两乳连接水平下压深度 4-5 厘米按压频率每分钟 100 次按压与通气比 30：2 五个循环后观察伤员呼吸

【0】 创伤急救包括止血，包扎，固定，搬运四项技术，止血技术包括指压止血，加压包扎止血，填塞止血，止血带止血